

**Tous vaccinés  
Tous protégés ?**

**2025**

# Qu'est-ce qu'un mort « Covid » ?

**Ignazio Cassis**

Président suisse 2022

& conseiller fédéral en charge des affaires extérieures :

« Quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture et qui est positif au Covid est un « mort Covid ». Cela vient de la définition qui a été établie au niveau mondial par l'OMS, pour que nous comptions tous de la même manière »



07.01.2022

# Janine Small -

## 10.10.2022



Lors de l'audience au Parlement européen sur le COVID lundi 10 octobre 2022, Janine Small, Présidente des marchés internationaux chez PFIZER a répondu au député européen Rob Roos.

**Janine Small**  
Présidente des marchés  
internationaux chez PFIZER :

« Non, haha, ces, hum, vous savez,  
on devait, le vaccin n'a pas été testé  
sur la prévention de la transmission.


»

10.10.2022



no, haha. These, emm,  
you know, we had to,

# L'article 5.5 du contrat Pfizer



55

## Purchaser Acknowledgement.

Purchaser acknowledges that the Product and materials related to the Product, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Product to Purchaser under this Agreement. Purchaser further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Product are not currently known and that there may be adverse effects of the Product that are not currently known. Further, to the extent applicable, Purchaser acknowledges that the Product shall not be serialized.

**Les effets à long terme et l'efficacité du produit ne sont pas actuellement connus et il peut y avoir des effets indésirables du produit non actuellement connus.**

1

## 5.5 (p.20) Accusé de réception de l'acheteur

L'Acheteur [La Confédération suisse] reconnaît que le Produit et les matériaux liés au Produit, ainsi que leurs composants et matériaux constitutifs, sont développés rapidement en raison des circonstances d'urgence de la pandémie de COVID-19 et continueront à être étudiés après la fourniture du Produit à l'Acheteur dans le cadre du présent Accord.

L'acheteur [La Confédération suisse] reconnaît en outre que les effets à long terme et l'efficacité du produit ne sont pas actuellement connus et qu'il peut y avoir des effets indésirables du produit qui ne sont pas actuellement connus. De plus, dans la mesure applicable, l'acheteur reconnaît que le produit ne sera pas sérialisé.

# Les AMM conditionnelle



EUROPEAN MEDICINES AGENCY  
SCIENCE MEDICINES HEALTH



- Pourquoi Comirnaty, Spikevax, Jcovden, Vaxzevria est-il autorisé dans l'UE ?

Comirnaty

Pfizer  
11.10.2022

Spikevax (previously COVID-19 Vaccine  
Moderna) [Share](#) [RSS](#)

Moderna  
28.09.2022

Jcovden (previously COVID-19 Vaccine  
Janssen) [Share](#) [RSS](#)

J&J  
21.12.2022

Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine  
AstraZeneca) [Share](#) [RSS](#)

Astrazeneca  
21.11.2022

La Communauté s'est vu accorder une autorisation de mise sur le marché  
**conditionnelle.**

# Aucun lien avec le vaccin

Partager sur : [f](#) [X](#) [in](#)

Vaccins

Didier Raoult [@raoult\\_citizen](#) - 6 oct.  
C'est nous les gentils !  
Covid et cancer.  
Une italienne portant sur 300000 cas  
[researchgate.net/publication/39...](#) et une sud-coréenne portant  
des cas exposent des études épidémiologiques rapportant  
une augmentation des cancers chez les vaccinés (+37%) de  
l'application des vaccins contre la Covid-19.

**FAUX**

Deux études qui prouvent que les vaccins contre le Covid-19 provoquent des cancers ?

researchgate.net (PDF) COVID-19 vaccination and cancer risk: An observational study. Anecdotal reports suggested an association between SARS-CoV-2 vaccination and some types of cancer. This study found no evidence of an association between vaccination and cancer risk.

489 6 k 10 k 627 k

Non, ces études ne révèlent pas un lien causal entre vaccins contre le Covid-19 et cancers

Publié le 8 octobre 2025 à 18:18

Cet article a plus de 4 an(s).

← **TF1 INFO** 15

**Non, il n'existe aucun lien avéré entre vaccination et troubles oculaires**

par Felicia SIDERIS

Publié le 2 juin 2021 à 19h11

ILLUSTRATION - Source : Luis ACOSTA / AFP

Menu

Inserm  
salle de presse

**CANAL DÉTOX**

**Non, une étude récente ne montre pas que le vaccin contre la Covid-19 provoque des caillots sanguins**

Une étude récente a mis en évidence la présence de microcaillots chez des patients souffrant de Covid long. Sur les réseaux sociaux, certains les ont attribués aux vaccins contre la Covid-19, mais cette interprétation ne repose sur aucun fondement scientifique.

#Covid-19 | #Vaccins

Partager sur : [f](#) [X](#) [in](#)

Covid-19 Vaccins

Un homme reçoit une dose du vaccin Comirnaty Omicron XBB 1.5 de Pfizer à Ajaccio le 5 octobre 2023 (AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA)

**Aucun lien entre les vaccins anti-Covid et la maladie de Charcot n'a été établi à ce jour**

Publié le 13 février 2024 à 13:44

# Les 5 810 242 victimes - selon

**COVID-19 vaccine** is an active ingredient

There are **5 810 242** reports with this active ingredient

## Reported potential side effects

- › Blood and lymphatic system disorders (2%, 240 474 ADRs)
- › Cardiac disorders (3%, 333 902 ADRs)
- › Congenital, familial and genetic disorders (0%, 4 529 ADRs)
- › Ear and labyrinth disorders (1%, 152 967 ADRs)
- › Endocrine disorders (0%, 13 394 ADRs)
- › Eye disorders (1%, 172 423 ADRs)
- › Gastrointestinal disorders (7%, 969 334 ADRs)
- › General disorders and administration site conditions (26%, 3 434 441 ADRs)
- › Hepatobiliary disorders (0%, 13 311 ADRs)
- › Immune system disorders (1%, 123 013 ADRs)
- › Infections and infestations (5%, 659 966 ADRs)
- › Injury, poisoning and procedural complications (3%, 373 789 ADRs)
- › Investigations (6%, 807 760 ADRs)
- › Metabolism and nutrition disorders (1%, 103 753 ADRs)
- › Musculoskeletal and connective tissue disorders (11%, 1 418 918 ADRs)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) (0%, 17 740 ADRs)

- › Nervous system disorders (16%, 2 162 067 ADRs)
- › Pregnancy, puerperium and perinatal conditions (0%, 14 178 ADRs)
- › Product issues (0%, 10 917 ADRs)
- › Psychiatric disorders (2%, 253 348 ADRs)
- › Renal and urinary disorders (0%, 4 773 0 ADRs)
- › Reproductive system and breast disorders (2%, 280 750 ADRs)
- › Respiratory, thoracic and mediastinal disorders (4%, 558 992 ADRs)
- › Skin and subcutaneous tissue disorders (5%, 643 028 ADRs)
- › Social circumstances (0%, 47 898 ADRs)
- › Surgical and medical procedures (1%, 121 365 ADRs)
- › Vascular disorders (2%, 245 751 ADRs)

**VigiAccess**



**World Health  
Organization**


**11.12.2025**

# Les 194 000 victimes - selon l'ANSM



193 934 cas déclarés\* au total depuis le début de la vaccination

Proportion de cas graves/non graves depuis le début de la vaccination



# Les 2039 morts liés au vaccin Covid



## en Rapport de l'ANSM (Agence nationale du médicament) du 7.04.2023

n=126023 (%) n=115986 (%) Graves n=29714 (%) n=10037 (%) Graves n=3547 (%)

75-84 ans	6524 (7)
85 ans et plus	2858 (3)
Non renseigné	983 (1)
<b>Cas graves</b>	<b>30178 (2)</b>
<i>Critères de gravité</i>	
Décès	1544 (5)
Mise en jeu du pronostic vital	1213 (4)
Hospitalisation	9400 (3)
Anomalie congénitale	36 (0,1)
Invalidité ou incapacité	961 (3)
Autre situation médicale grave	17024 (5)
<i>Sexe</i>	
Féminin	18816 (6)
Masculin	11299 (3)
Inconnu	63 (0,2)
<i>Groupes d'âge</i>	
5-11 ans	15 (0,1)
12-15 ans	461 (1)
16-18 ans	501 (1)
19-24 ans	1569 (5)
25-29 ans	1688 (5)
30-49 ans	9427 (31)
50-64 ans	6167 (20)
65-74 ans	4240 (14,0)
75-84 ans	3399 (11,3)
85 ans et plus	2437 (8,1)
Non renseigné	274 (0,9)

Pfizer

Décès

5529 (4.4)  
1297 (1.0)  
1635 (1.3)

Astrazeneca

**2 039 décès après vaccination Covid  
au 25 août 2022 (données du 7.04.23)**

- Pfizer : 1544 (25.08.22) et 1635 (23.02.23)
- Moderna : 184 (25.08.22)
- AstraZeneca : 263 (25.08.22)
- Johnson & Johnson : 48 (25.08.22)

**TOTAL = 2 039**

Tableau 2 : Caractéristiques générales des cas d'effets/événements indésirables du vaccin COVID-19 coviden® depuis le début de la vaccination

	Nombre de cas N = 1665 (%)
<b>Nombre de cas enregistrés dans la BNPV</b>	
Cas déclarés par les professionnels de santé	1135 (68,2%)
Cas déclarés par les patients/usagers	530 (31,8%)
<b>Evolution</b>	
En cours de rétablissement/résolution	405 (24,3%)
Rétablissement	495 (29,7%)
Rétablissement avec séquelles	29 (1,7%)
Non rétabli/non résolu	592 (35,6%)
Décès	48 (2,9%)
Inconnu	96 (5,8%)
<b>Sexe</b>	
Masculin	709 (42,6%)
Féminin	953 (57,2%)
Inconnu	3 (0,2%)
<b>Tranches d'âge, N (%)</b>	
≤ 15	2 (0,1%)
16-49	186 (11,2%)
50-64	929 (55,8%)
65-74	371 (22,3%)
≥ 75	117 (7,0%)

- Tableau 2 : Caractéristiques générales des cas au 25/08/2022

	Cumulé au 25/08/2022
<b>Nombre de cas dans la BNPV</b>	<b>29348</b>
cas déclarés par les PS	14395 (49%)
cas déclarés par les patients/usagers	14953 (51%)
<b>Nombre de cas non graves (n, %)</b>	<b>23677 (80,7%)</b>
<b>Répartition Patients pour les cas non graves (n, %)</b>	
Masculin	5900 (24,9%)
Féminin	17761 (75%)
Non renseigné	16 (0,1%)
<5	7 (0%)
5-11	0 (0%)
12-15	115 (0,5%)
16-18	186 (0,8%)
19-24	1032 (4,4%)
25-29	1202 (5,1%)
30-49	10136 (42,8%)
50-64	5822 (24,6%)
65-74	2971 (12,5%)
75 - 84	1586 (6,7%)
≥ 85	440 (1,9%)
Non renseigné	180 (0,8%)
<b>Nombre de cas graves (n, %)</b>	<b>5671 (19,3%)</b>
Hospitalisation	1684 (29,7%)
Mise en jeu du pronostic vital	206 (3,6%)
Invalidité ou incapacité	238 (4,2%)
Décès	184 (3,2%)
Médicalement significatif	3359 (59,2%)
<b>Répartition Patients pour les cas graves (n, %)</b>	
Masculin	2134 (37,6%)
Féminin	3535 (62,3%)
Non renseigné	2 (0,1%)

Moderna

Johnson & Johnson

# Les victimes en France



Injectée Moderna début mai 2021.  
Victime d'un arrêt cardiaque six semaines après,  
elle décède le 14 juin 2021.

*in memoriam*



Injecté Pfizer le 26 juillet 2021.  
Victime d'un oedème,  
il décède le jour-même.




Injectée Pfizer pour sa seconde dose le 2 août.  
Victime d'un arrêt cardiaque le 7 août 2021,  
elle décède le 21 septembre 2021.



# Les victimes en France



Epinal 29.06.2022



Metz 10.12.2022



Nantes 9.07.2022

# Chute de la vaccination mondiale



Organisation mondiale de la santé



Organisation mondiale de la Santé

SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  
Point 17 de l'ordre du jour provisoire

A77/16  
3 mai 2024

Projet de quatorzième programme général de travail, 2025-2028

Rapport du Directeur général

p. 11



La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la fragilité des systèmes de santé dans le monde entier ; ainsi, plus de 90 % des pays ont indiqué que la prestation des services de santé essentiels avait été perturbée et la couverture par la vaccination systématique a chuté pour la première fois depuis 30 ans, 20 millions d'enfants ayant manqué des doses pour la seule année 2022.

# L'OMS prône une gouvernance « efficace » des médias sociaux

p. 50



À tous les niveaux, l'OMS encouragera la prise de décision éclairée et les comportements favorables à la santé, luttera contre la désinformation et la mésinformation en s'appuyant sur des données probantes (notamment en soutenant une gouvernance efficace des médias sociaux, collaborant avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres partenaires pour promouvoir l'intégrité de l'information et renforcer les capacités de réaction face à la désinformation et à la mésinformation dans les communautés), et soutiendra la diplomatie politique en matière de santé dans le cadre des engagements internationaux. L'OMS aidera également les pays à améliorer et à renforcer leurs capacités nationales de communication en matière de santé.

# Le Président de l'OMS : "Il est temps d'être **plus agressif** contre les anti-vaccins"

Tedros Adhanom Ghebreyesus,  
Directeur général de l'OMS :

« Il est temps d'être plus agressif » :  
l'OMS veut durcir le ton contre les «  
antivax »

« Nous devons élaborer une stratégie  
pour vraiment les combattre, car les  
vaccins fonctionnent »

« Et vous savez tous le chaos qu'ils  
créent. »



YT WHO : « LIVE from [#WHA77](#): Celebrating 50 years of immunization progress : honouring achievements, embracin... »

# L' étude EPI-PHARE du 4.12.25

« Vaccination par ARNm contre la COVID-19 et mortalité toutes causes »



## Communiqué de presse - 04/12/2025

« Une grande étude française le confirme : les vaccins à ARN messager (ARNm) contre le Covid-19 n'augmentent pas le risque de mortalité toutes causes à long terme. Menée par EPI-PHARE (groupement d'intérêt scientifique commun à l'ANSM et la Cnam), cette étude est la première au monde à avoir suivi pendant 4 ans près de 29 millions de personnes âgées de 18 à 59 ans, vaccinées contre le Covid-19 ou non.

Ses résultats, publiés dans la revue *JAMA Network Open*, montrent que les personnes ayant reçu un vaccin à ARNm n'ont pas plus de risques de décès toutes causes que les non-vaccinées. Une preuve supplémentaire de la sécurité de ces vaccins, largement utilisés dans le monde. »

garanti  
**100%**  
Etat français

# Les auteurs de l'étude EPI-PHARE du 4.12.25



Laura Semenzato, étudiante chez EPI-PHARE, ex-stagiaire  
chez GSK et à la CNAM (Caisse nat. Ass. Maladie)  
Auteure de 35 publications ... dont 29 sur le Covid-19

Enquête originale | Santé publique

Vaccination à ARNm contre la COVID-19 et mortalité toutes causes confondues à 4 ans chez les adultes âgés de 18 à 59 ans en France

Laura Semenzato, PhD, MSc<sup>1</sup>; Stéphane Le Vu, PhD<sup>1</sup>; Jérémie Botton, PhD, PharmD, MPH<sup>1,2</sup>;  
Marion Bertrand, MSc<sup>1</sup>; Marie-Joelle Jabagi, PhD, PharmD, MPH<sup>1</sup>; Jérôme Drouin, MSc<sup>1</sup>; François Cuenot,  
PhD<sup>1</sup>; Valérie Olié, PhD<sup>1</sup>; Rosemary Dray-Spira, PhD, MD<sup>1</sup>; Dr Alain Weill<sup>1,3</sup>; Mahmoud Zureik, PhD, MD<sup>1,3</sup>

Influence de l'intervalle de dosage du vaccin ARNm Covid-19 sur le risque de myocardite

nature Communications sur la nature  
Septembre 2024 · 1 (1)  
DOI:10.1038/s41467-024-52038-6  
Licence · CC BY-NC-ND 4.0

Auteurs:

Stéphane Le Vu	Marion Bertrand
Laura Semenzato	Marie-Joelle Jabagi
Jérémie Botton	Jérôme Drouin
Romarin Dray-Spira	Alain Weill
Mahmoud Zureik	

# Le Tableau 3 de l'étude EPI- PHARE





Table 3. RI of Short-Term Mortality, All Causes, by Cancer, External Causes, Circulatory Diseases, and COVID-19, Within 6 Months Following Vaccination, Using Adapted SCCS Models<sup>a</sup>

Risk window <sup>b</sup>	Cause of death, RI (95% CI)				
	All-cause	Tumor	Circulatory diseases	External causes	COVID-19
6 mo After dose 1	0.65 (0.63-0.67)	0.71 (0.67-0.76)	0.63 (0.57-0.71)	0.63 (0.58-0.68)	0.73 (0.59-0.91)
6 mo After dose 2	0.76 (0.74-0.79)	0.85 (0.81-0.89)	0.74 (0.66-0.83)	0.78 (0.71-0.86)	0.29 (0.23-0.36)
6 mo After dose 3	0.80 (0.76-0.84)	0.83 (0.77-0.89)	0.76 (0.65-0.88)	0.95 (0.83-1.09)	0.40 (0.30-0.52)
6 mo After any dose	0.71 (0.69-0.73)	0.80 (0.77-0.84)	0.68 (0.62-0.76)	0.67 (0.61-0.72)	0.39 (0.32-0.47)



# Le Tableau 3 de l'étude EPI-



## PHARE

« Je vais expliquer le tableau 3. Le tableau 3 est la clé qui démontre à quel point les données sont biaisées. Pourquoi ?

Comme vous pouvez le voir, on a un gros tableau qui affiche le risque en fonction de la fenêtre temporelle.

Table 3. RI of Short-Term Mortality, All Causes, by Cancer, External Causes, Circulatory Diseases, and COVID-19, Within 6 Months Following Vaccination, Using Adapted SCCS Models<sup>a</sup>

Risk window <sup>b</sup>	Cause of death, RI (95% CI)				
	All-cause	Tumor	Circulatory diseases	External causes	COVID-19
6 mo After dose 1	0.65 (0.63-0.67)	0.71 (0.67-0.76)	0.63 (0.57-0.71)	0.63 (0.58-0.68)	0.73 (0.59-0.91)
6 mo After dose 2	0.76 (0.74-0.79)	0.85 (0.81-0.89)	0.74 (0.66-0.83)	0.78 (0.71-0.86)	0.29 (0.23-0.36)
6 mo After dose 3	0.80 (0.76-0.84)	0.83 (0.77-0.89)	0.76 (0.65-0.88)	0.95 (0.83-1.09)	0.40 (0.30-0.52)
6 mo After any dose	0.71 (0.69-0.73)	0.80 (0.77-0.84)	0.68 (0.62-0.76)	0.67 (0.61-0.72)	0.39 (0.32-0.47)

Je rappelle un truc fondamental :

- un facteur de risque inférieur à 1 signifie que l'exposition diminue l'effet
- égal à 1 : que l'exposition n'a pas d'effet
- supérieur à 1 : que l'exposition augmente l'effet


Concernant la vaccination on s'attendrait (selon ce qui est déclaré dans l'article) que le RI sur la colonne "Covid 19" soit inférieur à 1 pour les vaccinés et supérieur à 1 pour les non vaccinés.

Bah non il est inférieur à 1 partout ! Mais aussi sur les causes externes ! Donc ça

veut dire que le modèle ne matche pas, et que les données sont foireuses.

Si vous ne comprenez pas ça, bah vous ne pipez rien aux stats. Alors traitez les gens de "criminels" si ça vous chante si ça fait du bien à votre médiocrité, ou revenez au primaire pour apprendre à lire un nombre décimal.

Bien le courage à vous ! »



Emmanuelle Darles  
Enseignante-chercheuse à l'Université  
Docteure d'État en Informatique et  
spécialisée en science des données.

# Les limitations de l'étude EPI-PHARE

## Limitations

Notre étude présente plusieurs limites. Il a été reconnu que des laissez-passer de santé frauduleux ont été délivrés, avec environ 300 000 laissez-passer frauduleux en 2022, ce qui peut introduire un biais de classification, mais très probablement de manière limitée, même si l'ampleur exacte du phénomène reste incertaine.

Deuxièmement, hormis les décès survenus à l'hôpital suite à une admission pour infection au COVID-19, nous n'avons pas eu accès aux données sur les causes de décès pendant toute la période de suivi, mais nous avons pu identifier les causes de ceux survenus dans la première moitié du suivi, représentant 59 % des décès. Toutefois, la répartition des principales causes était cohérente avec les chiffres nationaux pour une tranche d'âge similaire.

© LE 4 DÉCEMBRE 2025


Vaccination par ARNm contre la COVID-19 et mortalité toutes causes

Vaccination par ARNm contre la COVID-19 et mortalité toutes causes à 4 ans chez 28 millions d'individus âgés de 18 à 59 ans


[TÉLÉCHARGER →](#)



**EPI-PHARE**  
épidémiologie des produits de santé



# Les médias surfent sur cette étude



**Le Nouvel Obs** 6 j.

Les vaccins anti-Covid à ARN messager n'ont pas causé de hausse de la mortalité en France, selon une vaste étude publiée ce jeudi qui bat en brèche des théories répandues dans les milieux vaccinosceptiques.

nouvelobs.com  
Les vaccins anti-Covid à ARN messager ne causent aucune hausse de la mortalité, selon une vaste étude

**Le Parisien 91 - Essonne** 6 j.

«Tout cela est faux», conclut une gigantesque étude

→ <https://l.leparisien.fr/HuOH>

LeParisien.fr


Les vaccins Covid à l'origine de cancers ? Le Parisien

**LeMatin.ch** 5 j.

Une vaste étude d'Epi-Phare va à l'encontre de théories répandues dans les milieux vaccinosceptiques concernant les vaccins à ARN messager.

lematin.ch  
Les vaccins anti-Covid ne causent aucune hausse de la mortalité

# Les médias surfent sur ce « étude »



 **Jean Marc Morandini**   
5 j · 

...  
Les vaccins anti-Covid n'ont pas causé de hausse de la mortalité en France depuis leur apparition au début des années 2020, montre une étude



[jeanmarcmorandini.com](http://jeanmarcmorandini.com)  
Les vaccins anti-Covid n'ont pas causé de hausse de la mortalité en France depuis leur apparition au déb...



**Libération** 

5 j · 

C'est désormais un constat scientifiquement documenté : les vaccins à ARN messager (ARNm) contre le Covid-19 ont bien fait barrage à la mort, y compris dans la durée.



[liberation.fr](http://liberation.fr)

**Etude inédite sur la vaccination contre le Covid : «Le risque de mortalité est réduit de 20 à 25 %»**

L' UER veille à l'uniformité de  
la propagande européenne




france·tv BBC



Rai

SRG SSR



arte rtbf


ARD 1

rtve

etc ...

IKCI

Israeli Public Broadcasting  
Corporation



# Avec 30 médias associés de l'UER dans 20 pays !



Australie  
Bangladesh  
Brésil  
Canada  
Chili  
Chine  
Corée du Sud  
Cuba  
États-Unis



Hong Kong  
Iran  
Japon  
Kazakhstan  
Malaisie  
Maurice  
Nouvelle Zélande  
Népal  
Oman  
Syrie



etc ...

# Avec à sa tête la Présidente de France Télévision !

La PDG de France Télévisions élue à la présidence de l'Union européenne de radiotélévision


Par Le Figaro avec AFP

Le 2 octobre 2020 à 16h01



**"ON NE REPRÉSENTE PAS LA FRANCE TELLE QU'ELLE EST MAIS TELLE QU'ON VOUDRAIT QU'ELLE SOIT"**

(5.07.2023, à l'Assemblée nationale)



**Delphine Ernotte**

Présidente de France Télévision depuis 2015, a été élue en octobre 2020 à la présidence de l'UER pour une prise de fonction au 1er janvier 2021.

# Laurent Joffrin menace ceux qu'il appelle les « antivax »

>>

Laurent Joffrin (@JoffrinLaurent) · 06 déc. 25 · 174K Vues

Le crime des #antivax

Une étude définitive démontre que le #vaccin #ARNmessager, violemment critiqué, est très efficace. Il est ainsi prouvé que les antivax sont des criminels.

#Covid\_19 #coronavirus  
@FrammeryChloe  
@idrissaberkane

Mon édito :

lejournal.info

13:11 · 06 déc. 25 · 174K Vues



Vaccination contre la diphtérie  
Vaccination contre le tétanos  
Vaccination contre la poliomylérite  
Vaccination contre la coqueluche  
Vaccination contre l'*Haemophilus influenzae b*  
Vaccination contre l'hépatite B  
Vaccination contre le méningocoque C  
Vaccination contre le pneumocoque  
Vaccination contre la rougeole  
Vaccination contre les oreillons  
Vaccination contre la rubéole  
Injection anti Covid 19

= ANTIVAX !!!

# Pendant ce temps ... le gouvernement américain étudie les **morts** liés aux vaccins

**CORONAVIRUS**

## Covid: enquête américaine sur de possibles décès liés aux vaccins

 Publié Il y a 3 minutes, le 10 décembre 2025  
De ATS KEYSTONE



d



## Covid-19 : l'administration Trump enquête sur de possibles morts liées aux vaccins

**LCI**



10.12.2025

# Conclusion

